

RANMAN[®] 400 SC

(LOGO DEL PRODUCTO)

**FUNGICIDA DE USO AGRICOLA
SUSPENSIÓN CONCENTRADA**

COMPOSICION GARANTIZADA

Ingrediente Activo:

CYAZOFAMIDE: 400 g/L
4-chloro-2cyano-N,N-dimethyl-5-p-tolylimidazole-1-sulfonamide de formulación a 20° C.

Ingredientes Aditivos..... c.s.p. 1 L

**Registro Nacional No. 1175
Titular del Registro: ISHIHARA COLOMBIA LTDA**

CONTENIDO NETO:

Fecha de Formulación:

Fecha de Vencimiento:

No. de Lote:

Formulado por:

PHYTEUROP

53, Rue Raspail, 92594 Levallois
Perret Cedez - Francia

Importado y Distribuido por:

HELM ANDINA LTDA

Carrera 11 A No. 93-67 Of.404

Tel: 6215264

Bogotá - Colombia



**CATEGORIA TOXICOLOGICA II
MODERADAMENTE PELIGROSO
DAÑINO**

FRANJA AMARILLA

LEA CUIDADOSAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO

MANTÉNGASE BAJO LLAVE Y FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:

- "No comer, beber ni fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación"
- "Utilice ropa protectora, durante el manipuleo, aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas" Se debe usar overol, guantes, botas de caucho, respirador y protector para los ojos.
- "Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón"

Peligroso si es inhalado. Evite respirar (polvo, vapor o aspersión).
Causa irritación moderada de los ojos.
Evitar contacto con la piel y la ropa

"Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado"

INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS:

PRIMEROS AUXILIOS:

Por ingestión: NO provocar el vómito. No dar de beber nada, a un paciente que se encuentre inconsciente

Por inhalación: Retire al paciente a un lugar fresco, seco y aireado; manténgalo en reposo y vigile la respiración.

Ojos: Lavar con abundante agua limpia durante 10 a 15 minutos.

Piel: Retirar la ropa contaminada y lavar la piel con abundante agua y jabón.

ANTIDOTO: No se conoce antídoto específico. Aplicar tratamiento sintomático.


SÍNTOMAS DE INTOXICACIÓN: No se conocen síntomas de intoxicación en humanos

EN CASO DE INTOXICACION LLAME AL MEDICO INMEDIATAMENTE O LLEVE AL PACIENTE AL MEDICO Y MUESTRELE UNA COPIA DE ESTA ETIQUETA

EMERGENCIAS TOXICOLÓGICAS 24 HORAS CISPROQUIM 018000916012 fuera de Bogotá. En Bogotá comunicarse con el teléfono (57) 1 2886012.

MEDIDAS PARA LA PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE:

- En caso de derrame, recoja y deseche acorde con la autoridad local competente.
- Para aplicaciones terrestres y aéreas del producto, se deben dejar franjas de seguridad de 10 y 100 metros respectivamente, en relación con los cuerpos de agua.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto ni con los desechos y envases vacíos.




ALMACENAMIENTO Y MANEJO DEL PRODUCTO

- Almacene el producto en sitio seguro retirado de alimentos y medicinas de consumo humano o animal, bajo condiciones adecuadas que garanticen la conservación del producto (lugar oscuro, fresco y seco).
- Siempre mantenga el producto en su envase original.
- Para protección de la fauna terrestre y acuática, evite contaminar áreas fuera del cultivo a tratar.


ADVERTENCIA: "NINGÚN ENVASE QUE HAYA CONTENIDO PLAGUICIDAS DEBE UTILIZARSE PARA CONTENER ALIMENTOS O AGUA PARA CONSUMO".

DESPUES DE USAR EL CONTENIDO, ENJUAGUE TRES VECES ESTE ENVASE Y VIERTA LA SOLUCION EN LA MEZCLA DE APLICACIÓN Y LUEGO INUTILICELO TRITURANDOLO O PERFORANDOLO Y DEPOSITELO EN EL LUGAR DESTINADO POR LAS AUTORIDADES LOCALES PARA ESTE FIN.

Fecha de Aprobación ICA: dd/mm/aaaa



FRANJA AMARILLA



INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:


“CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”

RANMAN® 400 SC es un fungicida de contacto, con acción translaminar y excelente actividad sobre hongos oomicetos, especialmente sobre *Phytophthora infestans* (tizón o gota). Pertenece al grupo de las sulfonamidas y actúa bloqueando el intercambio energético al nivel de mitocondrias.

RECOMENDACIONES DE USO:

CULTIVO	OBJETIVO A CONTROLAR	DOSIS L/ha	PC	PR
Papa	Tizón o gota (<i>Phytophthora infestans</i>)	0.15	7 días	12 horas
Tomate	Tizón o gota (<i>Phytophthora infestans</i>)	0,1 a 0,2	NA	12 horas
Rosas	Mildeo veloso (<i>Peronospora sparsa</i>)	0,2 mL/L	7 días	12 horas

P.C: Periodo de carencia
P.R: Periodo de reentrada



FRECUENCIA Y EPOCA DE APLICACIÓN: Efectuar las aspersiones de una manera profiláctica o preventiva al observar los primeros síntomas de la enfermedad, comenzando las aplicaciones cuando las condiciones sean favorables para el desarrollo de la misma. Se pueden realizar hasta 3 aplicaciones consecutivas con intervalo de 7 días.

EQUIPOS Y PREPARACION DE MEZCLA: se puede aplicar con los equipos convencionales de aplicación terrestre. Usar boquillas de cono hueco. Aplique RANMAN 400 SC, en suficiente agua para conseguir una cobertura adecuada. Pre mezclar la cantidad que se necesita en un recipiente limpio y después añadirlo al tanque aspersor mientras se llena. El agitador se debe mantener en movimiento mientras se llena el tanque y durante la aspersión

COMPATIBILIDAD Y FITOTOXICIDAD: Es indispensable realizar previamente un ensayo de compatibilidad cuando se desee usar con otros plaguicidas o insumos agrícolas. No es tóxico para los cultivos recomendados, siempre que se aplique utilizando las dosis establecidas.

INFORMACION SOBRE RESPONSABILIDAD CIVIL.

“El titular del Registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas”.

FRANJA AMARILLA

