



MetalPro 5GR

MOLUSQUICIDA AGRÍCOLA
Registro Nacional ICA No. 1085
ALTEO S.A.S

1. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

METALPRO 5 GR es un producto formulado como gránulos de alta compactación, con ingrediente activo Metaldehído al 5%

METALPRO 5 GR actúa sobre las babosas haciendo que secreten grandes cantidades de baba, alterando su metabolismo hasta ocasionar la muerte.

2. COMPOSICIÓN

Formulación	Granulado para aplicación directa (GR)
Ingrediente activo	Metaldehído
Concentración	50 g/Kg
Nombre comercial	FIXOR N

FT

3. PROPIEDADES FÍSICO QUÍMICAS

Apariencia	Líquido color azul
Olor	Inodoro
pH a 10%	7.0
Densidad a 20°C	1.27 g/mL
Explosividad	No explosivo
Inflamabilidad	No inflamable
Biodegradabilidad	100%

4. CARACTERÍSTICAS/BENEFICIOS

CARACTERÍSTICAS	BENEFICIOS
<ul style="list-style-type: none"> Producto a base de metaldehído al 5% 	<ul style="list-style-type: none"> Control de alta eficacia sobre moluscos en los cultivos.
<ul style="list-style-type: none"> METALPRO 5 GR esta formulado como gránulos de alta compactación. 	<ul style="list-style-type: none"> Producto más resistente a condiciones ambientales.
<ul style="list-style-type: none"> METALPRO 5 GR funciona por contacto e ingestión. 	<ul style="list-style-type: none"> Dos mecanismos de acción mejorando el control sobre la plaga.
<ul style="list-style-type: none"> METALPRO 5 GR incluye en su formulación atrayentes para las babosas. 	<ul style="list-style-type: none"> Incrementa niveles de control sobre la plaga.

5. MECANISMOS Y MODOS DE ACCIÓN

Mecanismos de acción

METALPRO 5 GR afecta las babosas haciendo que secreten grandes cantidades de baba, adicionalmente produce parálisis del sistema nervioso.

Modo de acción

METALPRO 5 GR es un molusquicida que actúa tanto por ingestión como por contacto.

6. USOS Y RECOMENDACIONES

CULTIVO	BLANCO BIOLÓGICO	DOSIS	EPOCAS DE APLICACIÓN	P.C	P.R
Clavel	Babosa (Deroceras reticulatum y Milax gagates)	7 kg/Ha (65-75 granulos/m2)	Se recomienda aplicar en los momentos de mayor actividad en pequeños montoncitos separados a una distancia prudencial, según la intensidad del ataque de la plaga, sobre el suelo.	N.A	N.A

Periodo de carencia (P.C)

Periodo de reingreso (P.R)



Recomendaciones de Uso:

No aplicar con productos de reacción alcalina ya que puede afectar la viabilidad de los microorganismos.

Una vez destapado el producto debe usarse en su totalidad.

Fitotoxicidad:

El producto no es fitotóxico en las dosis de recomendadas.

Compatibilidad:

Se recomienda realizar pruebas de compatibilidad antes de ser aplicado.

Precauciones y advertencias de uso:

- Manténgase bajo llave y fuera del alcance de los niños.
- Utilice los elementos de protección personal.
- No manipular el material cerca de alimentos, comida o agua para beber.
- No contaminar fuentes de agua (lagos, lagunas, quebradas, ríos, cascadas, canales de drenaje, entre otros).
- Ningún envase que haya contenido Bioinsumos, deberá utilizarse para conservar alimentos o agua potable.
- Después de usar el contenido, enjuague tres veces y vierta el agua en la mezcla de aplicación, luego destrúyalo y deposítelo en un lugar destinado por las autoridades para tal fin.

Almacenamiento:

El producto se debe conservar cerrado en su empaque original, en un lugar fresco, seco, ventilado y limpio.

No almacenar por periodos prolongados expuestos a la luz solar directa.

Responsabilidad civil:

El titular del registro garantiza que las características físicas y químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que, mediante el proceso de registro del mismo, se verificó que es apto para los fines aquí recomendados de acuerdo a las indicaciones de empleo.

FT