

**FICHA TÉCNICA**

# Zosma

**TIPO DE FORMULACIÓN:** Gránulos dispersables (WG)**USO:** Insecticida**INGREDIENTES ACTIVOS:**

- Dinotefuran .....500 g/Kg  
Nombre químico: 2-Methyl-1-nitro-3-(tetrahydrofuran-3-ylmethyl) guanidine de formulación a 20°C

**FORMULADOR:**  
INTEROC S.A.  
Km16.5 vía Daule  
Guayaquil, Ecuador**IMPORTADOR Y DISTRIBUIDOR:**  
INTEROC S.A. SUCURSAL COLOMBIA  
Autopista Bogotá - Medellín Km 3.4  
Centro Empresarial Metropolitano – Modulo 3,  
Bodega 13.  
Cota-Colombia  
Telf: (571)8415771 – (571)8415055**REGISTRO NACIONAL ICA No. 1710****MODO DE ACCIÓN:**

**ZOSMA** pertenece a los insecticidas neonicotinoides, los cuales se presentan como una promesa de los nuevos insecticidas por sus excelentes propiedades físicas y químicas, su amplio espectro de aplicación, y baja cantidad de producto que debe ser utilizado, para que actúe eficazmente. **ZOSMA** es un insecticida altamente neurotóxico a insectos, interfiriendo eficientemente en la neurotransmisión.

Dirección:  
Autopista Medellín Km. 3,4  
Centro Empresarial Metropolitano  
Módulo 3 Bodega 13.  
Cota – Cundinamarca - Colombia

Teléfonos:  
+57 (1) 8415055  
+57 (1)3072390

**USO AGRÍCOLA:**

CULTIVOS	BLANCO BIOLÓGICO	DOSIS	P.C	P.R
<b>Rosa</b> ( <i>Rosa sp.</i> )	<b>Trips</b> ( <i>Frankliniella occidentalis</i> )	320-400 g/ha	N.A	12 horas
<b>Arroz</b> ( <i>Oryza sativa</i> )	<b>Chinche</b> ( <i>Oebalus insularis</i> )	70g/ha	1 día	12 horas

**P.C: Período de carencia****P.R: Período de reentrada \*ORNAMENTALES**

\*Según la resolución 1891 del 16 de Junio del 2008, por la cual se dicta disposiciones sobre registro y ampliación de uso de Plaguicidas Químicos de Uso Agrícola en cultivos de Ornamentales: "Debido al alto número de especies ornamentales, que dificultan el desarrollo de ensayos de eficacia para el registro de este plaguicida en cada una de ellas, el usuario asume la responsabilidad del uso del producto en las especies de flores y plantas ornamentales, no indicadas en el cuadro de uso, para lo cual debe realizar una prueba preliminar con el objeto de evaluar el riesgo de fitotoxicidad del plaguicida antes de realizar una aplicación generalizada"

**MODO DE USO**

Calcule la cantidad de agua a emplear acorde a la superficie que pretende proteger. Colocar la mitad del agua en el tanque de mezcla, adicione la cantidad recomendada de ZOSMA y agite. Adicione el resto de agua.

**COMPATIBILIDAD**

Se recomienda al usuario realizar pruebas previas de compatibilidad, bajo su responsabilidad, con las mezclas planeadas para observar los aspectos físicos de la mezcla y las reacciones sobre las plantas tratadas. No es compatible con los productos de reacción alcalina. **PRECAUCIONES** Este insecticida no debe aplicarse cuando haya vientos fuertes para evitar daños a cultivos susceptibles, ni en horas de elevadas temperaturas. Al efectuar diluciones de este producto hágalas al aire libre y No comer, beber o fumar durante. Conservar el producto en el envase original etiquetado y cerrado. Causa irritación moderada a los ojos.

**PRESENTACIONES A COMERCIALIZARSE EN COLOMBIA:**

200g

Dirección:  
Autopista Medellín Km. 3,4  
Centro Empresarial Metropolitano  
Módulo 3 Bodega 13.  
Cota – Cundinamarca - Colombia

Teléfonos:  
+57 (1) 8415055  
+57 (1)3072390

**CATEGORÍA TOXICOLÓGICA: III LIGERAMENTE PELIGROSO**

**AVISO AL AGRICULTOR:** el fabricante garantiza la composición y calidad del producto, no se responsabiliza por el uso imprudente, excesivo o indebido por parte del agricultor.

**Fecha de revisión y actualización:** 26 enero 2017

Dirección:  
Autopista Medellín Km. 3,4  
Centro Empresarial Metropolitano  
Módulo 3 Bodega 13.  
Cota – Cundinamarca - Colombia

Teléfonos:  
+57 (1) 8415055  
+57 (1)3072390