

	ESPECIFICACIONES SUPERTRAMP®	FICHA TÉCNICA	No. CONTROL FTA-2600
Versión 4	Código: 2601, 2602, 2603, 2604, 2605.	Controlado SÍ <u> </u> NO <u> </u>	Página 1 de 6

PRODUCTO: **SUPERTRAMP®**

**PEGANTE LIQUIDO
PARA EL CONTROL FISICO MECANICO DE PLAGAS NO TOXICO**

DESCRIPCIÓN: Producto líquido a base de resinas de cauchos sintéticos disueltos en mezclas de disolventes de hidrocarburos (no controlados), recomendado para atrapar insectos en floricultura, ganadería y otras áreas agropecuarias donde haya moscas y otros insectos voladores.



Presentación actual – supertramp@ el original.

Elaborado por: Mayerli Sánchez	Revisado por: Vivian Pérez	Aprobado por: Minia Lorena Bustos Barco
Fecha: 1 de Abril de 2024	Fecha: 24 mayo de 2024	Fecha: 31 mayo de 2024

	ESPECIFICACIONES SUPERTRAMP®	FICHA TÉCNICA	No. CONTROL FTA-2600
Versión 4	Código: 2601, 2602, 2603, 2604, 2605.	Controlado SÍ <u> </u> NO <u> </u>	Página 2 de 6

CARACTERISTICAS

Supertramp® Pegante Líquido no contiene atrayente, ni insecticidas químicos. A base de resinas vegetales no tóxicas mezcladas con disolventes de hidrocarburos (no controlados) de evaporación rápida posterior a su aplicación. A medida que estos disolventes se secan va quedando una capa de adhesivo no toxico, (como cualquier pegante típico de caucho) que no se seca y resiste a la intemperie



Presentación antigua 2012 - 2023

INDICACIONES DE SEGURIDAD:

- ❖ Los disolventes pueden ser irritantes a pieles sensibles.
- ❖ El adhesivo puede removerse con cualquier disolvente como Varsol o gasolina.
- ❖ Usar guantes y anteojos de protección durante la manipulación.
- ❖ Almacenar en lugar fresco, lejos de fuentes de calor.
- ❖ Mantener fuera del alcance de los niños.

Elaborado por: Mayerli Sánchez	Revisado por: Vivian Pérez	Aprobado por: Minia Lorena Bustos Barco
Fecha: 1 de Abril de 2024	Fecha: 24 mayo de 2024	Fecha: 31 mayo de 2024

	ESPECIFICACIONES SUPERTRAMP®	FICHA TÉCNICA	No. CONTROL FTA-2600
Versión 4	Código: 2601, 2602, 2603, 2604, 2605.	Controlado SÍ NO	Página 3 de 6

ESPECIFICACIONES

Color: Transparente, ligeramente amarillo.
Viscosidad: 100 cps (mínima)
Ph: 7
Solubilidad: Insoluble en agua.



PRESENTACION: Recipiente plástico de polipropileno recuperado de 580 mm de alta resistencia, grisácea, tapa verde con liner de seguridad y válvula de desgasificación.

EMPAQUE:

cód	Presentación	largo	Alto	Ancho	Peso Neto	Peso Bruto
2603	Garrafita x 200 gramos	9 cm	12.5 cm	3 cm	200 gr	224 gr
2602	Garrafa x 750 gramos	13 cm	20 cm	5 cm	750 gr	886 gr
2601	Garrafa x 3.000 gramos	19 cm	23 cm	15 cm	3.000 gr	3.250 gr
2605	Garrafa x 15.000 gramos	30 cm	41 cm	24 cm	15.000 gr	16.000 gr

EMBALAJE: Caja de cartón reforzada

Referencia	Largo	Ancho	Alto	Unidades	Peso total
Galón	40 cm	34 cm	22.5 cm	6 und	20 kilos
Litro - Litro	40.7 cm	26 cm	18 cm	12 und	10.8 kilos
Litro - Garrafita	40.7 cm	26 cm	18 cm	30 und	6.8 kilos

Elaborado por:	Revisado por:	Aprobado por:
Mayerli Sánchez	Vivian Pérez	Minia Lorena Bustos Barco
Fecha: 1 de Abril de 2024	Fecha: 24 mayo de 2024	Fecha: 31 mayo de 2024

	ESPECIFICACIONES SUPERTRAMP®	FICHA TÉCNICA	No. CONTROL FTA-2600
Versión 4	Código: 2601, 2602, 2603, 2604, 2605.	Controlado SÍ <u> </u> NO <u> </u>	Página 4 de 6

Elaborado por: Mayerli Sánchez	Revisado por: Vivian Pérez	Aprobado por: Minia Lorena Bustos Barco
Fecha: 1 de Abril de 2024	Fecha: 24 mayo de 2024	Fecha: 31 mayo de 2024